

SkinClub®

INFORMATION OG SAMTYKKE VEDRØRENDE BEHANDLING

PRP/PRF

Velkommen hos SkinClub. Her er nogle oplysninger omkring din kommende behandling, som du bør læse grundigt igennem.

Info: Dieselvej 5, 6000 Kolding | Amaliegade 14A, 1256 København K | Telefon +45 702 702 98 | Kontakt: skinclub@duwald.dk

PRP er en forkortelse af "Paleted Rich Plasma", og en behandling går ud på at anvende blodpladerigt blodplasma, til at stimulere regenerering af vævet. En regenerative behandling, som længe har været brugt i sundhedsvæsenet, til at reparere beskadiget hud og aktivere dannelse af ny kollagen. Det kan også bruges til stimulering af hårvækst hos mænd og kvinder. PRF (platelet rich fibrin) er en videreudvikling af PRP, der giver langsommere frigivelse af vækstfaktorerne og dermed længere tids effekt efter hver behandling.

Fremgangsmåde, administration og teknik.

Ved en PRP-behandling mod hårtab eller en hudforyngende behandling, udvindes en koncentreret mængde blodplader fra dit eget blod via en blodprøve. Blodprøven rekvireres ved brug af en blodudtagning kanyler (sønderfugl) og blodet udvindes via perifer venepunktur, sædvanligvis i albuebøjningen i vena mediana cubiti eller vena basilica.

Ved hjælp af en centrifuge maskine separeres plasma med en masse trombocytter (blodplader) fra resten af plasmaet og erythrocytter (røde blodlegemer). Herefter injiceres plasmaet i det ønskede område, hvor man ønsker at regenerere celler. Det trombocytrige plasma, injiceres derefter med små injektioner ind i hovedbunden eller huden. Blodcirkulationen øges, og blodpladerne indeholder vækstfaktorer, der aktiverer stamcellerne omkring hårsækkene hvilket stimulerer håret til at vokse ud igen.

Ved behandling af hud/ansigt, anvendes i stedet skinpen/mesoterapi. Væksten af kollagen stimuleres og antallet af reparationsceller forøges, hvilket resulterer i at huden genopbygges og teksten forbedres.

Behandlingen tager cirka 40 minutter.

Indikation

1. Indikation for behandling med PRP stilles af sygeplejerske eller kosmetisk behandler ved 1. konsultation/forundersøgelse. Her gives både mundtlig og skriftlig information om behandlingen samt virkning og eventuelle bivirkninger.
2. Der indhentes informeret samtykke, herunder en underskrevet samtykkeerklæring fra kunden.
3. Kunden har 48 timers lovpligtig betænkningstid før eventuel behandling må udføres.
4. Sygeplejersker og kosmetiske behandlere, der er godkendt som medhjælp til klinikansvarlig læge, må stille indikation, samt foretage behandlingen.

Virkning/Resultat

Resultatet af PRP-behandling er derfor, at hårrødderne bliver større og kraftigere, de enkelte hårstrå bliver

tykkere, hårrøddernes vækstfase forlænges og der dannes hurtigere nye hår efter afstødning af gamle hårstrå. Det er præcis de egenskaber, vi er ude efter, når vi ønsker kraftigere hårpragt.

Resultatet af et behandlingsforløb med PRP er derfor:

- Kraftigere hårpragt
- Større tæthed af hår i det behandlede område
- Forlænget vækstfase af de enkelte hår
- De enkelte hårstrå bliver tykkere
- Hårtab bremses eller forsinkes væsentligt
- Ved behandling af hud/ansigt genopbygges huden og teksturen forbedres, så huden får sin glød og spændstighed igen.

Effekt

Resultatet begynder typisk at kunne ses efter en eller to behandlinger. Vi anbefaler, at der gives op til tre

behandlinger med ca. 1 måneds mellemrum for at opnå et optimalt resultat.

Resultaterne fortsætter med at forbedre sig over tid og varer typisk ca. 1 – 2 år.

Bivirkninger

- Blå mærker
- Ømhed i det behandlet område
- Infektion
- Nerveskade
- Allergisk reaktion, hvis der er tilsat serum/vitaminer

(Ved behandling udført med skinpen, vil huden være let rød efterfølgende.

Selve behandlingen

1. Der rekvireres kliniske billeder, dokumentation og journalføring inden behandlingen foretages. Billederne tages fra flere forskellige vinkler med fokus på det område der skal behandles.
2. Der påføres bedøvelsescreme.
3. Huden ved- og omkring området desinficeres med ethanolholdigt desinfektionsmiddel.
4. Injektionsstederne kan evt. markeres med hvid blyant (ved behov).
5. Proceduren dokumenteres i journalen og produktets batch nr. (evt. anvendte vitaminer som tilsætning) samt kliniske billeder vedlægges.

Forholdsregler

I tilfælde af aktiv inflammation eller infektion i hårbunden skal behandling udskydes i 4 uger.

Antiinflammatorisk medicin som f.eks. ibumetin og ibuprofen skal stoppes fra 5-7 dage inden behandlingen

til 2 uger efter. Kosttilskud som f.eks. fiskeolie skal stoppes fra 1 uge før til 1 uge efter behandlingen.

Behandlingen har bedst effekt, hvis den gives tidligt i hårtabs-udviklingen. Den har mindre eller ingen effekt, hvis hårsækkene først er helt udslukte og skaldetheden er meget udtalt.

Hvor mange behandlinger

Typisk anbefales der 1-3 behandlinger for at se en forskel og 5-8 behandlinger for at se en tydelig forskel. Der skal gå 4-6 uger imellem hver behandling. For at bibeholde/vedligeholde resultatet skal man have behandling 1-2 gange om året.

Hvem kan ikke få PRP

- Gravide eller ammende
- Hudkræft eller en aktiv infektion på huden eller i hovedbunden
- Patienter på blodfortyndende medicin (stop 1 uge før behandlingen)
- Har man eksem
- Patienter med hudsygdomme som f.eks. lupus

Information og samtykke

Efter at have gennemlæst den skriftlige information skal man have mundtlig information om behandlingen og mulighed for at stille spørgsmål. Man har her mulighed for at medbringe en bisidder. Der er 2 dages lovpligtig betænkningstid ved behandling med PRP/PRF, hvorfor kan man ikke behandles umiddelbart efter, at man har givet sit samtykke til behandlingen.

Akut telefon i vores åbningstid: +45 702 702 98

Samtykke:

Jeg er blevet informeret både mundtligt og skriftligt ved udlevering af ovenstående information om virkning, reaktioner, mulige bivirkninger og eventuelle komplikationer ved behandling med PRP/PRF. Jeg giver hermed mit samtykke til hudforyngende behandling med PRP/PRF.

Dato:

Underskrift: